



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015**

**PROCESSO Nº: 994/2015**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 16 de junho de 2015**

**HORÁRIO: 14:00 horas**

**LOCAL:** Setor de Licitações e Contratos - Rua 30 nº 220 – Centro – Barretos  
– SP.

**LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP**

**1 PREÂMBULO**

1.1 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos - Estado de São Paulo torna público que se acha aberto no Departamento de Licitações, processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 06/2015 do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE**, instaurado pelo Processo nº 994/2015, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Lei Municipal nº 3.819 de 27 de janeiro de 2.006 e nos termos deste Edital

1.2 A sessão pública ocorrerá no dia **16 de junho de 2015 as 14:00 horas**, na Rua 30, 220, centro, Barretos, São Paulo, onde serão recebidos os documentos de credenciamento e os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, na forma disciplinada neste instrumento convocatório.

**2 – OBJETO**



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

2.1 Aquisição de microcomputadores novos e sem uso anterior com hardware e software já instalados conforme anexo I – Termo de referência

### **3 - DA PARTICIPAÇÃO**

3.1- Somente poderão participar deste pregão microempresas e empresas de pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital

3.2 Serão impedidas de participar da presente licitação as empresas que estiverem:

3.2.1 Cumprindo pena de suspensão aplicada por quaisquer órgãos da Administração Pública Municipal;

3.2.2 Sob processo de falência.

3.2.3 Reunidas em forma de consórcio

3.2.4 Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14.

### **4 - DO CREDENCIAMENTO**

4.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:

4.1.1- Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

### 4.1.2- **Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:**



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

**Declaração** de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação e contratação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2. (Habilitação).

### 4.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

**Declaração** de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo I deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

## 5- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Denominação: <b><u>Envelope nº. 1 - PROPOSTA</u></b> Pregão nº. <b>14/2015</b> Processo nº <b>994/2015</b>	Denominação: <b><u>Envelope nº. 2 - HABILITAÇÃO</u></b> Pregão nº. <b>14/2015</b> Processo nº <b>994/2015</b>
---	--

## 6 . DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 A proposta comercial deverá ser apresentada no Envelope n.º 1, na forma prevista no item 4.1.3 do presente edital, e atender aos seguintes requisitos:



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

6.1.1 Estar redigidas em língua portuguesa, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, e conter o nome da proponente e o número deste Pregão Presencial;

6.1.1.1 As propostas poderão também ser redigidas à mão, com caneta esferográfica, em letra de forma.

6.1.2 Discriminar em algarismos e por extenso o valor global.

6.1.2.1 Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos.

6.1.3 Ser entregue no local, dia e hora estabelecidos neste edital;

6.1.4 Ser assinada em sua parte final, bem como rubricada em todas as folhas pelo representante legal da licitante.

6.1.5 Ter indicação de que seu prazo de validade não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data marcada para seu recebimento, ficando estabelecido que na omissão será considerado tal prazo.

6.2 Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem as condições do presente edital e/ou que apresentem rasuras, falhas e/ou inconsistências que impossibilitem sua compreensão, correção e/ou aceitação.

6.3 As propostas comerciais deverão ser elaboradas de acordo com o modelo constante no **Anexo III** do presente edital.

## 7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

### 7.1 Habilitação Jurídica



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

7.1.1 Ato constitutivo e alterações ou consolidação, registrados no órgão competente;

7.1.1.1 Se, em razão do credenciamento, o ato constitutivo já tiver sido apresentado, poderá ele ser aceito para fins de habilitação, desde que atenda as exigências consignadas para tal finalidade, quais sejam, estar autenticado, conter todas as alterações ou consolidação e estar registrado no órgão competente.

7.1.2 O objeto social da pessoa jurídica, constante de seu ato constitutivo, deverá ser compatível com o objeto desta licitação.

### **7.2 Qualificação Econômico-Financeira**

7.2.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica

### **7.3 Regularidade Fiscal**

7.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), referente à sede da empresa e, se o caso, filiais envolvidas no fornecimento do objeto.

7.3.2 Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN- Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa

7.3.3 CRF – Comprovação de situação regular com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

7.3.4 Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

7.3.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, no caso da licitante não estar isenta da inscrição ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

7.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou certidão positiva com efeitos de negativa.

### **7.4 Outras comprovações**

7.4.1 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante do **Anexo V**;

7.4.2 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo constante do **Anexo VI**.

### **7.5 Exigências para os Documentos de Habilitação**

7.5.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados dentro do Envelope n.º 2, na forma prevista no item 4.1.4 deste edital, e ainda atender aos seguintes requisitos:

7.5.1.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, posto que a Pregoeira não autenticará documentos.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

7.5.1.2 Fica estabelecido que os documentos apresentados na via original ou por cópias autenticadas não serão devolvidos aos licitantes, uma vez que, após a abertura do envelope de habilitação, ficarão retidos nos autos do processo.

7.5.1.3 Não serão aceitos protocolos em substituição aos documentos exigidos.

7.5.1.4 Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de suas validades.

7.5.1.5 Os documentos cujo prazo de validade não estiver mencionado explicitamente, serão aceitos como válidos desde que expedidos **até 90 (noventa) dias** imediatamente anteriores à data de apresentação.

7.5.1.6 Exclui-se da regra estabelecida no item 7.6.1.4 a Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

7.5.1.7 Todos os documentos solicitados para habilitação referem-se à sede da licitante, o que será verificado, exclusivamente, pelo número do CNPJ deles constantes. Em se tratando de filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.5.1.8 As Me - Epp deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

7.5.1.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e





## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

7.5.1.10 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.5.1.9, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02.

7.5.1.11 A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato**;

### **8. DO PROCEDIMENTO**

8.1 No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão pública, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

8.2 Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão à Pregoeira a Ficha Cadastral, bem como a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido nos **Anexos I e IV** deste edital e, em envelopes separados, a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação.

8.3 Após a fase de que trata o item 8.2, estará encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

8.4 A Pregoeira procederá então à abertura dos Envelopes n.º 1, rubricando as propostas comerciais neles contidas, sendo facultado aos representantes das licitantes o seu exame, mediante requerimento verbal.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

8.5 A abertura do Envelope n.º 2 contendo a documentação da primeira classificada será feita na mesma sessão pública de abertura do Envelope n.º 1, ou a juízo da Pregoeira, em data, horário e local a serem informados por aviso publicado no mesmo veículo onde ocorreu a publicação do edital.

8.5.1 A publicação do aviso será suprimida quando a data, horário e local forem definidos na própria sessão pública, com registro na respectiva ata.

8.6 Os documentos de habilitação das demais licitantes permanecerão em poder da Pregoeira até o final do prazo recursal e só poderão ser retirados mediante recibo emitido pelo representante legal da licitante.

### **9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS**

9.1 O julgamento das propostas comerciais será realizado em conformidade com os critérios estabelecidos neste edital e de acordo com fatores exclusivamente nele previstos.

9.2 Inicialmente será verificado o atendimento das propostas às condições definidas neste edital, sendo desclassificadas pela Pregoeira aquelas que não atendam as especificações.

9.3 Das propostas válidas será classificada a de menor preço e as demais propostas cujos valores superem em até 10% (dez por cento) o valor daquela.

9.4 Quando não for possível obter, pelo menos, três propostas escritas de preços que atendam as condições do item 9.3, serão classificadas a de menor preço e as duas melhores propostas de preço subsequentes.

9.5 As propostas que em razão dos critérios definidos nos itens 9.3 e 9.4 não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente desclassificadas do certame.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

9.6 A classificação de apenas 02 (duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais.

9.7 Após a classificação das propostas escritas será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das respectivas licitantes, sendo eles formulados de forma sucessiva, em valores mínimo de R\$ 200,00 (duzentos) reais ou múltiplos deste.

9.8 A Pregoeira, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer a cada rodada, valor mínimo entre os lances.

9.9 Somente serão aceitos lances verbais inferiores ao último menor preço obtido.

9.10 A licitante que não apresentar lance em uma rodada ficará impedida de participar de nova rodada.

9.11 Quando não houver mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com os preços obtidos.

9.12 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pela Pregoeira a aceitabilidade da proposta escrita de menor preço, levando-se em conta o valor estimado para a contratação, decidindo motivadamente a respeito.

9.13 Será facultado pela Pregoeira, em todos os casos, negociar diretamente com as licitantes em busca de melhor preço.

9.14 Para fins de julgamento das propostas será utilizado o critério de **Menor Preço** .



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

9.15 Os descontos ofertados sobre os preços deverão ser distribuídos linearmente sobre todos os itens envolvidos.

9.16 Encontrados os novos valores, a licitante vencedora entregará à Pregoeira nova planilha com os preços finais revisados, no prazo a ser por ele fixado.

9.17 Não será considerado como critério de classificação e nem de desempate das propostas, qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

9.18 Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, a Pregoeira prosseguirá abrindo os envelopes de habilitação das demais licitantes classificadas, obedecendo à ordem de classificação, até que se obtenha uma licitante habilitada.

### **10. DA IMPUGNAÇÃO**

10.1 O presente edital poderá ser impugnado até as **14:00 horas do dia 12 de junho de 2015**.

10.2 O pedido de impugnação deverá ser oferecido em petição escrita, com identificação do número deste Pregão Presencial e respectivo Processo, sendo dirigida \_\_\_\_\_ ao \_\_\_\_\_ Sr. Superintendente do SAAEB, por intermédio da Pregoeira.

10.3 A petição de que trata o item 10.2 somente será recebida por meio do endereço eletrônico [licitacao@saaeb.com.br](mailto:licitacao@saaeb.com.br)

10.4 Serão desconsiderados os pedidos de impugnação encaminhados de forma diversa ou fora do prazo e horário ora estabelecidos.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

10.5 Recebida tempestivamente, a impugnação será encaminhada à Superintendência do SAAEB para análise e decisão.

10.6 O despacho resumido da decisão será publicado na Imprensa Oficial do Município – Folha de Barretos e ainda divulgado no portal do SAAEB, no endereço [www.saaeb.com.br](http://www.saaeb.com.br).

10.6.1 A decisão fundamentada relativa à análise da impugnação ficará atuada no respectivo processo, podendo ser consultada pelos interessados, nos dias úteis, das 9:00 às 17:00 horas, na Rua 30, 220, centro, Barretos, São Paulo, no Setor de Licitações e Contratos.

10.7 Os pedidos de impugnação interpostos intempestivamente não serão respondidos, sendo, no entanto, atuados no processo deste procedimento licitatório, com o registro de sua data e horário de recebimento.

### **11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

11.1 Por ocasião do final da sessão, o(a)(s) proponente(s) que participou(ar) do PREGÃO ou que tenha(m) sido impedido(a)(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.

11.2 Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do PREGÃO, o(a) proponente interessado(a) deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro da síntese das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar do dia subsequente da realização do pregão.

11.3 Os(As) demais proponentes ficarão, desde logo, intimados(as) para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

11.4 Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

11.5 Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos no preâmbulo deste EDITAL.

11.7 O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## **12. DA CONTRATAÇÃO**

12.1 A adjudicatária será convocada para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da convocação, prorrogável por igual período, se solicitado pela licitante vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Superintendência do SAAEB.

12.2 Caso a adjudicatária não assine o contrato ficará sujeita às penalidades abaixo elencadas, salvo se apresentarem motivo justo decorrente de fato superveniente, comprovado documentalmente, e aceito pela Superintendência do SAAEB.

12.2.1 suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, por até 02 (dois) anos;

12.2.2 multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total da proposta apresentada.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

12.3 Farão parte do contrato, independentemente de transcrição, todas as condições constantes do presente edital, anexos e a proposta apresentada pela adjudicatária.

### **13. DAS PENALIDADES**

13.1 Os proponentes devem estar cientes de que o SAAEB exigirá que os produtos ora licitados sejam entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste edital, anexos e proposta apresentada. Desta forma, as licitantes são responsáveis pela exequibilidade dos valores que oferta, podendo o SAAEB exigir delas, a qualquer momento, documentos que demonstrem a viabilidade e aceitação de suas propostas.

13.2 Não será permitida a desistência formulada por quaisquer das licitantes após a abertura das propostas, sob pena de serem-lhes aplicadas as sanções abaixo especificadas, salvo se apresentarem motivo justo decorrente de fato superveniente, comprovado documentalmente, e aceito pela Superintendência do SAAEB.

13.2.1 suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, por até 02 (dois) anos;

13.2.2 multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total da proposta apresentada.

13.3 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

13.4 As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.



#### **14. DOS QUESTIONAMENTOS**

14.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos a Pregoeira exclusivamente por meio do endereço eletrônico [licitacao@saaeb.com.br](mailto:licitacao@saaeb.com.br)

14.2 As dúvidas poderão ser encaminhadas até as **14:00 horas do dia 12 de junho de 2015.**

14.3 Serão desconsiderados os questionamentos encaminhados de forma diversa ou fora do prazo e horário ora estabelecidos.

14.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no portal do SAAEB, no endereço [www.saaeb.com.br](http://www.saaeb.com.br).

#### **15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

15.1 A participação na presente licitação evidencia ter as proponentes examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, se inteirado de todos os detalhes e, ainda, com eles haver concordado.

15.2 O SAAEB não admitirá declarações posteriores à abertura das propostas, relativas a desconhecimento de fatos ou disposições editalícias, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante vencedora.

15.3 É facultado a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou dos documentos de habilitação.





## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

15.4 Os licitantes são responsáveis pelo acompanhamento dos comunicados divulgados por meio do portal do SAAEB ([www.saaeb.com.br](http://www.saaeb.com.br)), não podendo alegar ignorância, inclusive no tocante às alterações procedidas no instrumento convocatório, as quais serão divulgadas também por meio do referido endereço eletrônico.

15.5 Fica assegurado ao SAAEB, o direito de revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, mediante justificativa, sem que, em decorrência desse fato, tenham as licitantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.

15.5.1 O despacho resumido do ato revogatório será divulgado no portal do SAAEB, no endereço [www.saaeb.com.br](http://www.saaeb.com.br) e ainda publicado na Imprensa Oficial do Município – Folha de Barretos, a partir de quando fluir o prazo recursal, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

15.5.2 O parecer fundamentado, relativo aos fundamentos que ensejaram a revogação, ficará autuado no respectivo processo, o qual poderá ser consultado pelos interessados no dias úteis, das 9:00 às 17:00 horas, na Rua 30, 220, centro, Barretos, SP, no Setor de Licitações e Contratos.

15.5.3 O recurso contra a decisão revogatória deverá ser interposto na forma prevista no item 11 deste edital, sendo que seu processamento também observará àquelas disposições, com exceção do prazo para interposição, que será de 05 (cinco) dias úteis.

15.6 O SAAEB poderá cancelar a presente licitação, mediante justificativa, antes da assinatura do contrato, sem que, em decorrência dessa medida tenha a adjudicatária ou qualquer outro licitante, direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.

15.7 Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Pregoeira.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

15.8 Integram o presente edital:

- a) Anexo I – Ficha Cadastral
- b) Anexo II - Termo de Referência
- c) Anexo III - Proposta Comercial
- d) Anexo IV – Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação
- e) Anexo V – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho
- f) Anexo VI – Declaração de Inexistência de Impedimento para Licitar ou Contratar com a Administração Pública Municipal
- g) Anexo VII – Instrumento Particular de Procuração
- h) Anexo VIII – Termo de Contrato

Gabinete da Superintendência do Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto de Barretos aos 28 de maio de 2015.

Silvio de Brito Ávila  
**SUPERINTENDENTE**



## **ANEXO I**

### **Termo de Referencia**

#### **OBJETO**

Aquisição de microcomputadores novos e sem uso anterior com hardware e software já instalados com as seguintes configurações:

#### **MICROCOMPUTADOR TIPO A (saae) 3 unidades**

##### **1. GABINETE**

- 1.1. Deverá ser do tipo desktop.
- 1.2. Possuir no mínimo 01 (uma) baia de 5¼".

##### **2. PROCESSADOR**

- 2.1. Deverá possuir um processador com as configurações abaixo:
  - 2.1.1. Processador com 4 núcleos de processamento com clock mínimo de 2,9GHz por núcleo.
- 2.2. Deverá possuir no mínimo 6MB de cache L2.
- 2.3. Deverá possuir velocidade do barramento de, no mínimo, 1333MHz (mil trezentos e trinta e três megahertz).

##### **3. PLACA PRINCIPAL**

- 3.1. Deverá ser totalmente compatível com o processador especificado.
- 3.4. Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) conectores internos para discos SATA II ou superior.
- 3.5. Deverá suportar tecnologia Dual ChannelMemory.



**3.5.** Deverá possuir, no mínimo, 2 (dois) slots DIMM.

#### **4. BIOS**

**4.1.** O BIOS deverá ser do tipo memória flash.

**4.2.** A sequência de inicialização do equipamento deverá ser definida pelo usuário, devendo contar obrigatoriamente com as opções de ser via CDROM, disco rígido e USB.

**4.3.** Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas.

#### **5. CONECTIVIDADE**

**5.1** Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de áudio

**5.2.** Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) conectores de Line-in e 02 (dois) conectores de Line-out, sendo que 1 (um) conector Line-in e um conector Line-out deverão estar presentes na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido.

**5.3.** Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de vídeo padrão DB-15.

**5.4.** Deverá possuir, no mínimo, 08 (oito) portas USB, sendo que no mínimo 02 (duas) deverão estar localizadas na parte frontal.

**5.5.** Deverá possuir saídas de vídeo VGA eDVI-D ou HDMI (opcional) ou Display Port.

**5.6.** Não serão aceitos adaptadores ou conectores externos para os itens requisitados.

#### **6. INTERFACE DE REDE**

**6.1.** Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede compatível com Ethernet.

**6.2.** Possuir velocidades de comunicação de 100/1000 Mbps.

**6.3.** Deverá possuir conector do padrão RJ-45.

#### **7. CONTROLADORA DE VÍDEO**

**7.1.** Deverá possuir 01 (uma) controladora de vídeo SVGA integrada ou não.



## **8. MEMÓRIA RAM**

**8.1.** Deverá possuir, no mínimo, 6 GB (seis gigabytes) de memória RAM instalados na placa principal.

**8.2.** Deverá ser do tipo DDR-3 Synch DRAM PC3 1600 ou superior e possuir, no mínimo, 1066/1333 MHz de velocidade de comunicação com o barramento principal.

## **9. DISCO RÍGIDO**

**9.1.** O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo, 01(um) disco interno.

**9.2.** Deverá possuir, no mínimo, 500 GB (quinhentos gigabytes) de espaço.

**9.3.** Deverá ser, no mínimo, tipo SATA II.

**9.4.** A rotação dos discos deverá ser, no mínimo, de 7.200 rpm (sete mil e duzentas rotações por minuto).

## **10. UNIDADE DE DVD-RW**

**10.1.** Deverá ser do tipo interna ao gabinete.

**10.2.** Deverá ser tipo SATA.

**10.3.** Velocidade mínima de gravação de DVD de 16x (dezesesseis x).

## **11. TECLADO**

**11.1.** Deverá ser fornecido 01 (um) teclado.

**11.2.** Deverá ser layout português-brasileiro e seguir o conjunto de normas ABNT2.

**11.3.** A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.

## **12. MOUSE**

**12.1.** Deverá ser fornecido 01 (um) mouse.

**12.2.** Deverá ser do tipo óptico.

**12.3.** Deverá possuir, no mínimo, resolução de 400dpi (quatrocentos pontos por polegadas).



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

**12.4.** A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.

**12.5.** Deverá ser fornecido o protetor de mouse (mouse pad).

### **13. FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

**13.1.** Fonte de alimentação de 110/220 vac, chaveada automaticamente com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe, possuindo potência mínima de 250W PFC ativo, com no mínimo 90 % de eficiência.

### **14. MONITOR COLORIDO**

**14.1.** Deverá possuir tamanho nominal de, no mínimo, 18,5" (dezoito polegadas e meia).

**14.2.** Deverá ser da mesma cor do equipamento ofertado.

**14.3.** Tipo LCD, ou tecnologia superior, tela plana, anti-refletiva, suportando resolução de mínima de 1280 x 1024 pontos no modo gráfico.

**14.4.** A interface deverá ser compatível com o conector da placa principal.

**14.5.** Possuir comutação de 110/220V (cento e dez por duzentos e vinte volts) automática.

**14.6.** Possuir contraste de 800:1. Ajuste de altura, inclinação e rotação.

**14.7.** Possuir suporte de cores de 16 milhões ou superior.

### **15. ESTABILIZADOR**

**15.1.** Deverá possuir potência mínima de 300VA (trezentos Volts/Amper).

**15.2.** Deverá possuir tensão de entrada 110V e saída 110V (cento e dez volts).

**15.3.** Deverá possuir filtro de linha interno.

**15.4.** Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas.

**15.6.** O estabilizador deverá ser da mesma cor que o restante do equipamento.

### **16. SISTEMA OPERACIONAL**

**16.1.** Deverá possuir sistema operacional Windows 7 Professional 32 bits, pois estará em uma rede de computadores nesse padrão.



**MICROCOMPUTADOR TIPO B(poupatempo) 2 unidades**

**1. CPU**

1.1. Deverá possuir CPU integrada ao monitor

**2. PROCESSADOR**

2.1. Deverá possuir um processador com as configurações abaixo:

2.1.1. Processador com 2 núcleos de processamento com clock mínimo de 2,1GHz por núcleo, ou superior.

2.2. Deverá possuir no mínimo 3MB de cache L2.

2.3. Deverá possuir velocidade do barramento de, no mínimo, 1066MHz (mil e sessenta e seis mega-hertz ).

**3. PLACA PRINCIPAL**

3.1. Deverá ser totalmente compatível com o processador especificado.

3.2. Deverá suportar tecnologia Dual ChannelMemory.

**4. BIOS**

4.1. O BIOS deverá ser do tipo memória flash.

4.2. A sequência de inicialização do equipamento deverá ser definida pelo usuário, devendo contar obrigatoriamente com as opções de ser via CDROM, disco rígido e USB.

4.3. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas.

**5. CONECTIVIDADE**

5.1 Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de áudio

5.2. Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) conector de Line-in e 01 (ums) conectores de Line-out, sendo que 1 (um) conector Line-in e um conector Line-out.

5.3. Deverá possuir, no mínimo, 03 (três) portas USB.

**6. INTERFACE DE REDE**

6.1. Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede compatível com Ethernet.



## **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS**

**6.2.** Possuir velocidades de comunicação de 100/1000 Mbps.

**6.3.** Deverá possuir conector do padrão RJ-45.

**6.4.** Deverá possuir conectividade wireless.

### **7. CONTROLADORA DE VÍDEO**

**7.1.** Deverá possuir 01 (uma) controladora de vídeo SVGA integrada ou não.

### **8. MEMÓRIA RAM**

**8.1.** Deverá possuir, no mínimo, 4 GB( 4 gigabytes) de memória RAM instalados na placa principal.

### **9. DISCO RÍGIDO**

**9.1.** O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo, 01(um) disco interno.

**9.2.** Deverá possuir, no mínimo, 500 GB (quinhentos gigabytes) de espaço.

**9.3.** A rotação dos discos deverá ser, no mínimo, de 7.200 rpm (sete mil e duzentas rotações por minuto).

### **10. UNIDADE DE DVD-RW**

**10.1.** Deverá ser do tipo interna ao gabinete.

### **11. TECLADO**

**11.1.** Deverá ser fornecido 01 (um) teclado.

**11.2.** Deverá ser layout português-brasileiro e seguir o conjunto de normas ABNT2.

**11.3.** A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.

### **12. MOUSE**

**12.1.** Deverá ser fornecido 01 (um) mouse.

**12.2.** Deverá ser do tipo óptico.

**12.3.** Deverá possuir, no mínimo, resolução de 400dpi (quatrocentos pontos por polegadas).





## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

**12.4.** A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.

**12.5.** Deverá ser fornecido o protetor de mouse (mouse pad).

### **13. FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

**13.1.** Fonte de alimentação de 110/220 vac, chaveada automaticamente com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe.

### **14. MONITOR COLORIDO**

**14.1.** Deverá possuir tamanho nominal de, no mínimo, 18,5" (dezoito polegadas e meia).

**14.2.** Tipo LCD, ou tecnologia superior, tela plana, anti-refletiva

### **15. SISTEMA OPERACIONAL**

**15.1.** Deverá possuir sistema operacional Windows 7 Professional 32 bits, pois estará em uma rede de computadores nesse padrão.

### **MICROCOMPUTADOR TIPO C (monitoramento) 1 unidade**

Microcomputador novo e sem uso anterior com hardware e software já instalados com as seguintes configurações:

#### **1. GABINETE**

**1.1.** Deverá ser do tipo desktop.

**1.2.** Possuir no mínimo 01 (uma) baia de 5¼".

#### **2. PROCESSADOR**

**2.1.** Deverá possuir um processador com as configurações abaixo:

**2.1.1.** Processador com 4 núcleos de processamento com clock mínimo de 2,9GHz por núcleo.

**2.2.** Deverá possuir no mínimo 6MB de cache L2.

**2.3.** Deverá possuir velocidade do barramento de, no mínimo, 1333MHz (mil trezentos e trinta e três megahertz).

#### **3. PLACA PRINCIPAL**

**3.1.** Deverá ser totalmente compatível com o processador especificado.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

**3.4.** Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) conectores internos para discos SATA II ou superior.

**3.5.** Deverá suportar tecnologia Dual ChannelMemory.

**3.5.** Deverá possuir, no mínimo, 2 (dois) slots DIMM.

### **4. BIOS**

**4.1.** O BIOS deverá ser do tipo memória flash.

**4.2.** A sequência de inicialização do equipamento deverá ser definida pelo usuário, devendo contar obrigatoriamente com as opções de ser via CDROM, disco rígido e USB.

**4.3.** Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas.

### **5. CONECTIVIDADE**

**5.1** Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de áudio

**5.2.** Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) conectores de Line-in e 02 (dois) conectores de Line-out, sendo que 1 (um) conector Line-in e um conector Line-out deverão estar presentes na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido.

**5.3.** Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de vídeo padrão DB-15.

**5.4.** Deverá possuir, no mínimo, 08 (oito) portas USB, sendo que no mínimo 02 (duas) deverão estar localizadas na parte frontal.

**5.5.** Deverá possuir saídas de vídeo VGA eDVI-D ou HDMI (opcional) ou Display Port.

**5.6.** Não serão aceitos adaptadores ou conectores externos para os itens requisitados.

### **6. INTERFACE DE REDE**

**6.1.** Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede compatível com Ethernet.

**6.2.** Possuir velocidades de comunicação de 100/1000 Mbps.

**6.3.** Deverá possuir conector do padrão RJ-45.

### **7. CONTROLADORA DE VÍDEO**



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

**7.1.** Deverá possuir 01 (uma) controladora de vídeo 2GB DDR5, compatível com a placa mãe (já instalada).

### **8. MEMÓRIA RAM**

**8.1.** Deverá possuir, no mínimo, 8 GB (oito gigabytes) de memória RAM instalados na placa principal.

**8.2.** Deverá ser do tipo DDR-3 Synch DRAM PC3 1600 ou superior e possuir, no mínimo, 1066/1333 MHz de velocidade de comunicação com o barramento principal.

### **9. DISCO RÍGIDO**

**9.1.** O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo, 01(um) disco interno.

**9.2.** Deverá possuir, no mínimo, 2 TB (dois Terabytes) de espaço.

**9.3.** Deverá ser, no mínimo, tipo SATA II.

**9.4.** A rotação dos discos deverá ser, no mínimo, de 7.200 rpm (sete mil e duzentas rotações por minuto).

### **10. UNIDADE DE DVD-RW**

**10.1.** Deverá ser do tipo interna ao gabinete.

**10.2.** Deverá ser tipo SATA.

**10.3.** Velocidade mínima de gravação de DVD de 16x (dezesesseis x).

### **11. TECLADO**

**11.1.** Deverá ser fornecido 01 (um) teclado.

**11.2.** Deverá ser layout português-brasileiro e seguir o conjunto de normas ABNT2.

**11.3.** A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.

### **12. MOUSE**

**12.1.** Deverá ser fornecido 01 (um) mouse.

**12.2.** Deverá ser do tipo óptico.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

**12.3.** Deverá possuir, no mínimo, resolução de 400dpi (quatrocentos pontos por polegadas).

**12.4.** A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.

**12.5.** Deverá ser fornecido o protetor de mouse (mouse pad).

### **13. FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

**13.1.** Fonte de alimentação de 110/220 vac, chaveada automaticamente com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe, possuindo potência mínima de 250W PFC ativo, com no mínimo 90 % de eficiência.

### **15. ESTABILIZADOR**

**15.1.** Deverá possuir potência mínima de 300VA (trezentos Volts/Amper).

**15.2.** Deverá possuir tensão de entrada 110V e saída 110V (cento e dez volts).

**15.3.** Deverá possuir filtro de linha interno.

**15.4.** Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas.

**15.6.** O estabilizador deverá ser da mesma cor que o restante do equipamento.

### **16. SISTEMA OPERACIONAL**

**16.1.** Deverá possuir sistema operacional Windows 7 Professional 32 bits, pois estará em uma rede de computadores nesse padrão.

## **RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO**

1 O objeto da licitação será recebido provisoriamente no ato de sua entrega, por servidor designado para tal finalidade, devendo o respectivo termo ser assinado pelas partes.

2 O objeto da licitação será recebido definitivamente, após conferência e aceitação, em até 10 (dez) dias do recebimento provisório, devendo o respectivo termo ser assinado pelas partes.



**FORMA DE PAGAMENTO**

- 1 Os pagamentos ocorrerão em 15 (dez) dias após o recebimento definitivo.
- 2 Para efeito dos pagamentos a serem realizados, os respectivos documentos fiscais deverão ser entregues no Setor de Contabilidade do SAAEB, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.
- 3 Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à contratada e seu vencimento ocorrerá em até 03 (três) dias úteis após a data de sua apresentação válida.
- 4 Se, por ocasião dos pagamentos a serem efetuados, as certidões de regularidade de débito da empresa, perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o SAAEB verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo o resultado e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 5 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a empresa será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem anterior, mediante a apresentação das respectivas certidões, com prazos de validade em vigência, sob pena de rescisão.

**6 GARANTIA**

**A GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE TRÊS ANOS, ON SITE**



ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PREGAO PRESENCIAL Nº \*\*\*\*\*

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos - SAAEB

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

**Identificação da Proponente:**

**Lote 01**

**MICROCOMPUTADOR TIPO A (saae) 4 unidades**

Qtidade	Descrição	Unitário	Total
04	<p><b>GABINETE</b> Deverá ser do tipo desktop. Possuir no mínimo 01 (uma) baia de 5¼".</p> <p><b>PROCESSADOR</b> Deverá possuir um processador com as configurações abaixo: Processador com 4 núcleos de processamento com clock mínimo de 2,9GHz por núcleo. Deverá possuir no mínimo 6MB de cache L2. Deverá possuir velocidade do barramento de, no mínimo, 1333MHz (mil trezentos e trinta e três megahertz).</p> <p><b>PLACA PRINCIPAL</b> Deverá ser totalmente compatível com o processador especificado. Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) conectores internos para discos SATA II ou superior. Deverá suportar tecnologia Dual ChannelMemory. Deverá possuir, no mínimo, 2 (dois) slots DIMM.</p> <p><b>BIOS</b> O BIOS deverá ser do tipo memória flash. A sequência de inicialização do equipamento deverá ser definida pelo usuário, devendo contar obrigatoriamente com as opções de ser via CDROM, disco rígido e USB. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas.</p> <p><b>CONECTIVIDADE</b> Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de áudio</p>		



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

<p>Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) conectores de Line-in e 02 (dois) conectores de Line-out, sendo que 1 (um) conector Line-in e um conector Line-out deverão estar presentes na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido.</p> <p>Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de vídeo padrão DB-15.</p> <p>Deverá possuir, no mínimo, 08 (oito) portas USB, sendo que no mínimo 02 (duas) deverão estar localizadas na parte frontal.</p> <p>5.5. Deverá possuir saídas de vídeo VGA eDVI-D ou HDMI (opcional) ou Display Port.</p> <p>5.6. Não serão aceitos adaptadores ou conectores externos para os itens requisitados.</p> <p><b>INTERFACE DE REDE</b></p> <p>Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede compatível com Ethernet.</p> <p>Possuir velocidades de comunicação de 100/1000 Mbps.</p> <p>Deverá possuir conector do padrão RJ-45.</p> <p><b>CONTROLADORA DE VÍDEO</b></p> <p>Deverá possuir 01 (uma) controladora de vídeo SVGA integrada ou não.</p> <p><b>MEMÓRIA RAM</b></p> <p>Deverá possuir, no mínimo, 6 GB (seis gigabytes) de memória RAM instalados na placa principal.</p> <p>Deverá ser do tipo DDR-3 Synch DRAM PC3 1600 ou superior e possuir, no mínimo, 1066/1333 MHz de velocidade de comunicação com o barramento principal.</p> <p><b>DISCO RÍGIDO</b></p> <p>O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo, 01(um) disco interno.</p> <p>Deverá possuir, no mínimo, 500 GB (quinhentos gigabytes) de espaço.</p> <p>Deverá ser, no mínimo, tipo SATA II.</p> <p>A rotação dos discos deverá ser, no mínimo, de 7.200 rpm (sete mil e duzentas rotações por minuto).</p> <p><b>UNIDADE DE DVD-RW</b></p> <p>Deverá ser do tipo interna ao gabinete.</p> <p>Deverá ser tipo SATA.</p> <p>Velocidade mínima de gravação de DVD de 16x (dezesesseis x).</p> <p><b>TECLADO</b></p> <p>Deverá ser fornecido 01 (um) teclado.</p>		
---	--	--



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

<p>Deverá ser layout português-brasileiro e seguir o conjunto de normas ABNT2.</p> <p>A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.</p> <p><b>MOUSE</b></p> <p>Deverá ser fornecido 01 (um) mouse.</p> <p>Deverá ser do tipo óptico.</p> <p>Deverá possuir, no mínimo, resolução de 400dpi (quatrocentos pontos por polegadas).</p> <p>A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.</p> <p>Deverá ser fornecido o protetor de mouse (mouse pad).</p> <p><b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b></p> <p>Fonte de alimentação de 110/220 vac, chaveada automaticamente com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe, possuindo potência mínima de 250W PFC ativo, com no mínimo 90 % de eficiência.</p> <p><b>MONITOR COLORIDO</b></p> <p>Deverá possuir tamanho nominal de, no mínimo, 18,5" (dezoito polegadas e meia).</p> <p>Deverá ser da mesma cor do equipamento ofertado.</p> <p>Tipo LCD, ou tecnologia superior, tela plana, anti-refletiva, suportando resolução de mínima de 1280 x 1024 pontos no modo gráfico.</p> <p>A interface deverá ser compatível com o conector da placa principal.</p> <p>Possuir comutação de 110/220V (cento e dez por duzentos e vinte volts) automática.</p> <p>Possuir contraste de 800:1. Ajuste de altura, inclinação e rotação.</p> <p>14.7. Possuir suporte de cores de 16 milhões ou superior.</p> <p><b>ESTABILIZADOR</b></p> <p>Deverá possuir potência mínima de 300VA (trezentos Volts/Amper).</p> <p>Deverá possuir tensão de entrada 110V e saída 110V (cento e dez volts).</p> <p>Deverá possuir filtro de linha interno.</p> <p>Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas.</p> <p>O estabilizador deverá ser da mesma cor que o restante do equipamento.</p> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL</b></p> <p>Deverá possuir sistema operacional Windows 7 Professional 32 bits, pois estará em uma rede de</p>		
--	--	--





## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

	computadores nesse padrão.		
--	----------------------------	--	--

### Lote 02

#### **MICROCOMPUTADOR TIPO B(poupatempo) 2 unidades**

Qtidade	Descrição	Unitário	Total
02	<p><b>CPU</b> Deverá possuir CPU integrada ao monitor</p> <p><b>PROCESSADOR</b> Deverá possuir um processador com as configurações abaixo: Processador com 2 núcleos de processamento com clock mínimo de 2,1GHz por núcleo, ou superior. Deverá possuir no mínimo 3MB de cache L2. Deverá possuir velocidade do barramento de, no mínimo, 1066MHz (mil e sessenta e seis megahertz).</p> <p><b>PLACA PRINCIPAL</b> Deverá ser totalmente compatível com o processador especificado. Deverá suportar tecnologia Dual Channel Memory.</p> <p><b>BIOS</b> O BIOS deverá ser do tipo memória flash. A sequência de inicialização do equipamento deverá ser definida pelo usuário, devendo contar obrigatoriamente com as opções de ser via CDROM, disco rígido e USB. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas.</p> <p><b>CONECTIVIDADE</b> Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de áudio Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) conector de Line-in e 01 (ums) conectores de Line-out, sendo que 1 (um) conector Line-in e um conector Line-out. Deverá possuir, no mínimo, 03 (três) portas USB.</p> <p><b>INTERFACE DE REDE</b> Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede compatível com Ethernet. Possuir velocidades de comunicação de 100/1000 Mbps. Deverá possuir conector do padrão RJ-45. Deverá possuir conectividade wireless.</p> <p><b>CONTROLADORA DE VÍDEO</b></p>		



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

	<p>Deverá possuir 01 (uma) controladora de vídeo SVGA integrada ou não.</p> <p><b>MEMÓRIA RAM</b> Deverá possuir, no mínimo, 4 GB( 4 gigabytes) de memória RAM instalados na placa principal.</p> <p><b>DISCO RÍGIDO</b> O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo, 01(um) disco interno. Deverá possuir, no mínimo, 500 GB (quinhentos gigabytes) de espaço. A rotação dos discos deverá ser, no mínimo, de 7.200 rpm (sete mil e duzentas rotações por minuto).</p> <p><b>UNIDADE DE DVD-RW</b> Deverá ser do tipo interna ao gabinete.</p> <p><b>TECLADO</b> Deverá ser fornecido 01 (um) teclado. Deverá ser layout português-brasileiro e seguir o conjunto de normas ABNT2. A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.</p> <p><b>MOUSE</b> Deverá ser fornecido 01 (um) mouse. Deverá ser do tipo óptico. Deverá possuir, no mínimo, resolução de 400dpi (quatrocentos pontos por polegadas). A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador. Deverá ser fornecido o protetor de mouse (mouse pad).</p> <p><b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b> Fonte de alimentação de 110/220 vac, chaveada automaticamente com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe.</p> <p><b>MONITOR COLORIDO</b> Deverá possuir tamanho nominal de, no mínimo, 18,5" (dezoito polegadas e meia). Tipo LCD, ou tecnologia superior, tela plana, anti-refletiva</p> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL</b> Deverá possuir sistema operacional Windows 7 Professional 32 bits, pois estará em uma rede de computadores nesse padrão.</p>		
--	---	--	--



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

Lote 03

### MICROCOMPUTADOR TIPO C (monitoramento) 1 unidade

Qtidade	Descrição	Unitário	Total
01	<p>Microcomputador novo e sem uso anterior com hardware e software já instalados com as seguintes configurações: Deverá ser do tipo desktop. Possuir no mínimo 01 (uma) baia de 5¼".</p> <p><b>PROCESSADOR</b> Deverá possuir um processador com as configurações abaixo: Processador com 4 núcleos de processamento com clock mínimo de 2,9GHz por núcleo. Deverá possuir no mínimo 6MB de cache L2. Deverá possuir velocidade do barramento de, no mínimo, 1333MHz (mil trezentos e trinta e três megahertz).</p> <p><b>PLACA PRINCIPAL</b> Deverá ser totalmente compatível com o processador especificado. Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) conectores internos para discos SATA II ou superior. Deverá suportar tecnologia Dual ChannelMemory. Deverá possuir, no mínimo, 2 (dois) slots DIMM.</p> <p><b>BIOS</b> O BIOS deverá ser do tipo memória flash. A sequência de inicialização do equipamento deverá ser definida pelo usuário, devendo contar obrigatoriamente com as opções de ser via CDROM, disco rígido e USB. Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas.</p> <p><b>CONECTIVIDADE</b> Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de áudio Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) conectores de Line-in e 02 (dois) conectores de Line-out, sendo que 1 (um) conector Line-in e um conector Line-out deverão estar presentes na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido. Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) saída de vídeo padrão DB-15. Deverá possuir, no mínimo, 08 (oito) portas USB, sendo que no mínimo 02 (duas) deverão estar localizadas na parte frontal.</p>		



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

<p>Deverá possuir saídas de vídeo VGA eDVI-D ou HDMI (opcional) ou Display Port. Não serão aceitos adaptadores ou conectores externos para os itens requisitados.</p> <p><b>INTERFACE DE REDE</b> Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede compatível com Ethernet. Possuir velocidades de comunicação de 100/1000 Mbps. Deverá possuir conector do padrão RJ-45.</p> <p><b>CONTROLADORA DE VÍDEO</b> Deverá possuir 01 (uma) controladora de vídeo 2GB DDR5, compatível com a placa mãe(já instalada).</p> <p><b>MEMÓRIA RAM</b> Deverá possuir, no mínimo, 8 GB (oito gigabytes) de memória RAM instalados na placa principal. Deverá ser do tipo DDR-3 Synch DRAM PC3 1600 ou superior e possuir, no mínimo, 1066/1333 MHz de velocidade de comunicação com o barramento principal.</p> <p><b>DISCO RÍGIDO</b> O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo, 01(um) disco interno. Deverá possuir, no mínimo, 2 TB (dois Terabytes) de espaço. Deverá ser, no mínimo, tipo SATA II. A rotação dos discos deverá ser, no mínimo, de 7.200 rpm (sete mil e duzentas rotações por minuto).</p> <p><b>UNIDADE DE DVD-RW</b> Deverá ser do tipo interna ao gabinete. Deverá ser tipo SATA. Velocidade mínima de gravação de DVD de 16x (dezesseis x).</p> <p><b>TECLADO</b> Deverá ser fornecido 01 (um) teclado. Deverá ser layout português-brasileiro e seguir o conjunto de normas ABNT2. A conexão deverá ser feita sem a utilização de qualquer tipo de adaptador.</p> <p><b>MOUSE</b> Deverá ser fornecido 01 (um) mouse. Deverá ser do tipo óptico. Deverá possuir, no mínimo, resolução de 400dpi (quatrocentos pontos por polegadas). A conexão deverá ser feita sem a utilização de</p>		
--	--	--



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

<p>qualquer tipo de adaptador. Deverá ser fornecido o protetor de mouse (mouse pad).</p> <p><b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b> Fonte de alimentação de 110/220 vac, chaveada automaticamente com capacidade para suportar a máxima configuração permitida pela placa mãe, possuindo potência mínima de 250W PFC ativo, com no mínimo 90 % de eficiência.</p> <p><b>ESTABILIZADOR</b> Deverá possuir potência mínima de 300VA (trezentos Volts/Amper). Deverá possuir tensão de entrada 110V e saída 110V (cento e dez volts). Deverá possuir filtro de linha interno. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas. O estabilizador deverá ser da mesma cor que o restante do equipamento.</p> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL</b> Deverá possuir sistema operacional Windows 7 Professional 32 bits, pois estará em uma rede de computadores nesse padrão.</p>		
--	--	--

Prazo de Validade da Proposta:

Condição de pagamento:

Local/Data:

Nome do representante legal:

Conta Corrente:

Agência:

cidade:

**Carimbo do CNPJ/MF**



**Assinatura do Representante Legal**

**RG n.º ..... SSP/SP**

*(local e data) \*\*\*\*\*, \*\* de \*\*\*\*\* de 201\**



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

*(assinatura do representante legal)*

### ANEXO III

#### DECLARAÇÃO/EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL

(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos

A empresa ..... com sede na ..... nº ..... Bairro ..... , cidade de ..... , inscrita no CNPJ nº ..... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) ..... , portador (a) Carteira de Identidade R.G. nº..... e do CPF nº ..... **DECLARA** ,para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local/Data

---

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



**A N E X O I V**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA**

(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos

**Pregão nº 14/2015**

**PROCESSO Nº 994/2015**

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito sob as penalidades cabíveis, inexistir fato impeditivo à nossa habilitação para o Pregão acima identificado, inclusive quanto ao cumprimento das normas relativas à saúde e segurança no trabalho de nossos empregados, consoante disposições do parágrafo único do artigo 117 da Constituição.

**Local/data**

---

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

**Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante**



**A N E X O V**

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)

À  
Comissão Permanente de Licitações

**PREGÃO nº 14/2015**  
**Processo nº 994/2015**

Prezados Senhores:

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital deste Pregão.

Local/data

---

(Empresa e assinatura do responsável legal)

(o licitante deverá apresentar, em impresso próprio, declaração, devidamente datada, carimbada e assinada).





Anexo VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 994/2015

**DECLARAÇÃO DAS EMPRESAS ME E EPP**

**Declaração de atendimento às exigências de habilitação Específica para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).**

A \_\_\_\_\_ (nome da licitante) \_\_\_\_\_, qualificada como microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNJP sob no. \_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_, nos termos do artigo 4º, Inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, DECLARA para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, que serão provados no momento oportuno, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Local e Data



**ANEXO VIII**

**TERMO DE CONTRATO N.º \*\*/201\***

**PROCESSO N.º 994/2015**

As partes, de um lado o **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos - SAAEB**, inscrito no CNPJ sob n.º 45.289.329/0001-52, com sede nesta cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 30 n.º 220, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. Silvio de Brito Ávila, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Barretos, Estado de São Paulo, portador do RG. n.º \*\*\*\*\*e do CPF n.º\*\*\*\*\*, e de outro lado a empresa \*\*\*\*\*, com sede na \*\*\*\*\* n.º \*\*\*\*\*, na cidade de \*\*\*\*\*, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º \*\*\*\*\*, neste ato representada por seu \*\*\*\*\*, Sr. \*\*\*\*\*, brasileiro, \*\*\*\*\*, residente e domiciliado na \*\*\*\*\*, n.º \*\*\*\*\*, Bairro \*\*\*\*\*, na cidade de \*\*\*\*\*, Estado de São Paulo, portador do RG. \*\*\*\*\* e do CPF n.º \*\*\*\*\*, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado, com inteira sujeição à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, o fornecimento de microcomputadores de que trata a cláusula primeira deste instrumento, em razão de licitação realizada na modalidade Pregão Presencial n.º \*\*\*\*\*, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 Aquisição de microcomputadores novos e sem uso anterior com hardware e software já instalados nos termos da proposta comercial apresentada.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

2.1 Pela execução do objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*), em até 15 (quinze) dias do recebimento definitivo.

2.2 Nos termos da legislação vigente, o preço avençado será fixo e irrevogável durante o período contratual.

2.4 Os recursos para pagamento do objeto de que trata o presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da **CONTRATANTE**:  
**04.02.04.122.0060.1.338-4.4.90.52.35**

### 3 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3.1 Os pagamentos serão realizados à **CONTRATADA** de acordo com o estabelecido no subitem 2.1 da cláusula segunda, devendo os respectivos documentos fiscais ser entregues no Setor de Contabilidade da **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de dois (02) dias.

### 4 CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

#### 4.1 Entregar os equipamentos instalados

4.2 Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, o objeto do Contrato em que se verificar má qualidade.

4.3 Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

4.4 Apresentar à qualquer tempo, qualquer documento solicitado pela **CONTRATANTE**.

4.5 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de leis correlatas vigentes, ao cumprimento do presente Contrato;

4.6 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no valor inicial atualizado do contrato, até o limite de 25%.

### **5 CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1 Efetuar os pagamentos nos termos avençados.

### **6 CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO DO CONTRATO E DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS**

6.1 O presente contrato vigorará pelo período de 12 meses.

### **7 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES**

7.1 As alterações do objeto contratual poderão ocorrer até o limite dos artigos 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

### **8 CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO**

8.1 A rescisão contratual poderá ocorrer nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

### **9 CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

9.1 Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada prévia defesa:



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS

### 9.1.1 Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços:

9.1.1.1 até cinco (05) dias, multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso;

9.1.1.2 superior a cinco (5) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso.

### 9.1.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato:

9.1.2.1 multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do contrato.

9.2 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à **CONTRATANTE**.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente e três (03) vias de igual teor, forma e valor, para um só efeito.

Barretos, \*\*\* de \*\*\*\*\* de 201\*